

Беспроводной выносной динамик-микрофон

B01



Ключевые особенности

Bluetooth

Шумоподавление

Кнопка SOS

Большая кнопка PTT

КОМПАС **P**

Технологический дистрибьютор
для дилеров и интеграторов систем радиосвязи



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75

B01

Аппаратные характеристики

Процессор:

Action ATS3015e

Разъем USB:

Type-C

Мощность передачи:

Класс 2, 4 дБм

Чувствительность:

-80 дБм, < 0,1% BER

Разъём гарнитуры:

3,5 мм

Аудио:

Декодирование SBC

Отношение сигнал/шум:

≥ 75 дБ

Динамик:

4 Ом, 2 Вт

Светодиодный индикатор:

Красный/зелёный

Аккумулятор:

2000 мА·ч, 3,7 В

Время работы (приём-передача):

12 ч

Габариты:

90 × 64 × 29 мм (без поясной клипсы)

Вес:

≈100 г

Рабочая температура:

-20°C ~ +55°C

Температура хранения:

-20°C ~ +70°C

Беспроводные соединения

Протоколы:

HFP; HSP; A2DP; AVRCP; SPP; BLE

Bluetooth:

BT version V5.3

Дальность передачи

10m

Защита оболочки

IP54

Операционная система

Поддержка Android




www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75

Комплектация



Кабель питания
USB01



Адаптер питания
UK: U025C0A050100



Клипса
BC-B1



Аккумулятор
B-50C

Опциональные аксессуары



Зарядная станция
CI-01



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75