

Гибридный выносной динамик-микрофон

IRC100



Ключевые особенности

Android 8.1

4-ядерный процессор

TERTA

DMR

Wi-Fi

NFC

Bluetooth

Экран 1,08"

Датчик потери активности человека

Шумоподавление

Громкоговоритель

Бесшумный сигнал SOS

Высокоточное позиционирование

Две кнопки РТТ

Открытый API

КОМПАС **P**

Технологический дистрибьютор
для дилеров и интеграторов систем радиосвязи



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75

IRC100

Аппаратные характеристики

Процессор:

MTK6739WA, 1,5 ГГц

ОЗУ+ПЗУ:

1 Гб +8 Гб

Слот для сим-карт:

Nano SIM Card

USB:

Type-C

Экран:

1,08" TFT, 128 × 220

Микрофон:

Двойной, поддержка шумоподавления

Динамик:

8 Ом, макс. 2 Вт, Ø36 мм

Аккумулятор:

Li-Ion 3500 мА·ч

Выходная мощность:

5V 2A

Датчики:

Бесшумный SOS, датчик потери активности (Man-Down)

Время работы (приём-передача):

8 ч

Время ожидания:

23 ч

Габариты:

90,9 × 63 × 30,5 мм (без поясной клипсы)

Вес:

≈192 г

Рабочая температура:

-10°C ~ +60°C

Температура хранения:

-20°C ~ +70°C

Беспроводные соединения

Частотные диапазоны:

GSM: B2/B3/B5/B8

WCDMA: B1/B2/B5/B8

TDS: B34/B39

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

CDMA/EVDO: CDMA2000 1X/EVDO BCO

Wi-Fi:

IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4G & 5G

Bluetooth:

BT4.0

Позиционирование:

AGPS/GPS/GLONASS

NFC:

Поддерживается

Операционная система

Android 8.1

Защита оболочки

IP67



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75

Комплектация



Кабель питания
USB02



Адаптер питания
HJ-05020000W2-UK



Аккумулятор
B-52F



Клипса
BC-IR100



Соединительный кабель
TC-IRC100



Ремешок
HR

Опциональные аксессуары



Гарнитура
EP-IRC100



Зарядный стакан
CI-100

