

Водонепроницаемая радиостанция PoC

S300Pro



Ключевые особенности

Android 14 GMS

Li-Ion 10000 мАч

Мультисенсорная система

Bluetooth RSM

Сенсорный экран

Сканер штрихкодов и QR-кодов

HD-камера 48 Мп

Кнопка PTT

КОМПАС P

Технологический дистрибьютор
для дилеров и интеграторов систем радиосвязи



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75

S300Pro

Аппаратные характеристики

ОЗУ+ПЗУ:

6GB+128GB / 4GB+64GB

Расширение ПЗУ:

До 256GB

Разъём для программирования:

Type-C

Слот для сим-карт:

Dual Nano SIM card + TF card (2 из 3 на выбор)

Экран:

6.5" HD Touchscreen, 720*1612

Камера:

Фронтальная камера: 8 Мп

Основная камера: 48 Мп

Сканер:

Штрихкоды и QR-коды

Датчики:

Окружения (освещённости, приближения);

Движения (акселерометр, гироскоп, гравитации);

Положения (геомагнитный)

Аудиоформаты:

MP3

Видеоформаты:

MP4, 3GP, разрешение 1080p, 30 кадр/с

Форматы изображений:

JPG, GIF, BMP, PNG, WebP

Динамик:

2 Вт, 114 дБ, закрытого типа с независимой акустической камерой

Аккумулятор:

Li-Ion 10000 мАч

Время работы (приём-передача):

50 ч

Время ожидания:

100 ч

Габариты:

171.9*79.2*19.5 мм

Вес:

≈380 г

Рабочая температура:

-20°C ~ +60°C

Температура хранения:

-30°C ~ +70°C

Беспроводные соединения

Частотные диапазоны:

GSM: B2/3/5/8

WCDMA: B1/2/5/8

FDD: B1/2/3/5/7/8/20/28a&b

TDD: B34/38/39/40/41

Wi-Fi:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r, 2.4G/5G

Bluetooth:

BT5.0

Позиционирование:

GPS, GLONASS, AGPS

NFC:

Поддерживается

Защита оболочки

IP68

MILSTD-810H

Сертификаты

CE/FCC/ROHS/MIL-STD-810H

Операционная система

Android 14, GMS



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75

Комплектация



Кабель питания
USB02



Адаптер питания
HJ-05020000W2-UK



Защитная пленка
PF300



Ремешок
HR



Отвёртка

Опциональные аксессуары



Гарнитура
ENT02-SAB



Беспроводная гарнитура



Выносной динамик-
микрофон



Зарядная док-станция
CI-87H



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75