

Мобильная радиостанция PoC

TM-7Plus



Ключевые особенности

2.45" сенсорный дисплей

Android 11

Поддержка GMS

Динамик 5 Вт

Разъём питания 3 Pin

Кристально чистый звук

Большой объём памяти

Защита от скачков напряжения

Защита от вибрации

Провод зажигания АСС

КОМПАС P

Технологический дистрибьютор
для дилеров и интеграторов систем радиосвязи



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75

TM-7Plus

Аппаратные характеристики

ОЗУ+ПЗУ:

2 Гб +32 Гб

USB:

Type-C

Слот для сим-карт:

Dual Nano SIM +TF Card

Интерфейсы:

Штатные:

Разъём внешнего питания / Разъём внешней
GPS-антенны / Разъём внешней GSM-антенны
/ Разъём внешнего динамика

Опциональные:

Опция А: интерфейс DB15

Опция В: интерфейс HDMI / интерфейс RJ45

Тип экрана:

G + F сенсорный

Параметры экрана:

IPS 2.45", 240*432

Динамик:

5 Вт

Поддержка выносного динамика- микрофона

Вес:

450 г

Габариты:

188*58*87 мм

Рабочая температура:

-20°C ~ +60°C

Температура хранения:

-30°C ~ +70°C

Беспроводные соединения

Частотные диапазоны:

GSM: B2/B3/B5/B8

WCDMA: B1/B2/B5/B8

TD-SCDMA: B34/B39

CDMA: CDMA2000 1X/EVDO BCO

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

Wi-Fi:

802.11 a/b/g/ac/k/v/r, 2.4GHz & 5GHz

Bluetooth:

BT4.0 & BLE5.0

Позиционирование:

GPS / GLONASS / AGPS

Защита оболочки

IP54

Операционная система

Android 11, поддержка GMS



www.compas-r.ru

sales@compas-r.ru

Тел.: +7 (495) 135-47-75

Комплектация



Кабель питания
PC-M



GSM антенна
GPS-M



ГНСС антенна
IT-M



Микрофон
PM-AV10



Скоба
MB-M7



Держатель микрофона
MH-7



Отвёртка
SD-7



Стилус
TP-P7

Опциональные аксессуары



Внешний динамик
ROA14



Внешняя камера
ROA15



Педаль PTT
FTA01



Настольный микрофон
THA01

